



## Vyhlásenie o parametroch

č. 0010\_Kreuzverbinder\_2013-06-28

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **EN 13964 - Spojka**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4:  
**Knauf Krížová spojka pre CD 60/27**
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:  
**Prvok podpornej konštrukcie zaveseného podhľadu na vnútorné použitie v budovách**
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odsek 5::  
**KNAUF Bratislava s.r.o., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava  
Tel. +421 2 5824 0811, Fax +421 2 5363 1075, info@knauf.sk**
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:  
**Systém 3**
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:  
**VHT Darmstadt (NB-č.1503) vykonal počiatočnú skúšku únosnosti podľa systému 3: Únosnosť 570 N (Skúšobný protokol č. PB-624-05/4). Počiatočná skúška typu a vnútropodniková kontrola sú zabezpečené výrobcom.**

### 9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň - R2F	A1	EN 13964:2004-12+A1:2007-05
Únosnosť	400 N	EN 13964:2004-12+A1:2007-05
Trvanlivosť	Ochrana proti korózií trieda B	EN 13964:2004-12+A1:2007-05
Nebezpečné látky – DS	NPD	EN 13964:2004-12+A1:2007-05

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok spĺňa:  
**Nie je relevantné**

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.  
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Bratislava, dňa 28.06. 2013  
(Miesto a dátum vydania)

Ing. Juraj Slezák  
(Vedúci technického oddelenia)

-----  
(podpis)